

AKNE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157849

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akne



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie plötzlich starkes Fieber oder Gelenkschmerzen zusammen mit der Akne?
2. Nehmen Sie zurzeit ein Arzneimittel mit Isotretinoin (z.B. Roaccutan[®], Tretinac[®], Curakne[®] oder Generika) ein? Hat sich Ihre Akne trotz Behandlung verschlimmert?

AKNE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157849

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akne

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Akne fulminans (seltene, besonders schwerwiegende Form der Akne, die mit Allgemeinsymptomen wie Fieber und Arthralgien einhergeht)
- Exazerbation unter oralem Isotretinoin

AKUTE HALSSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157851

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Halsschmerzen



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie starke Atemnot oder pfeifende Geräusche beim Atmen? (Hat der Patient/die Patientin bläuliche Lippen, Zunge, Fingerspitzen?)
2. Haben Sie Blut im Mund bemerkt oder aus dem Mund geblutet?
3. Haben Sie etwas in die Luftröhre bekommen?
4. Haben Sie eine schädliche Substanz eingeatmet?
5. Können Sie normal schlucken, oder sind die Schmerzen so stark, dass Sie kaum ihren eigenen Speichel schlucken, geschweige denn etwas trinken oder essen können?

AKUTE HALSSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157851

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Halsschmerzen

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Dyspnoe, Stridor, Zyanose
- Blutung aus dem Mund
- Mögliche Fremdkörperaspiration/-ingestion
- Inhalation einer schädlichen Substanz
- Erhebliche Schmerzen inkl. Schluckunfähigkeit

AKUTE RHINOSINUSITIS

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157852

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Rhinosinusitis



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Schwellungen im Gesicht oder um die Augen?
2. Sind Ihre Augenlider oder Ihr Gesicht stark gerötet?
3. Sehen Sie schlecht, doppelt oder schmerzen Ihre Augen bei Bewegung?
4. Haben Sie Nackensteifigkeit, starke Kopfschmerzen oder ungewöhnliche (neurologische) Symptome wie Schwäche, Kribbeln oder Lähmungen?

AKUTE RHINOSINUSITIS

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157852

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Rhinosinusitis

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Gesichtsschwellungen (periorbitales Ödem, Lidödem)
- Erythem der Augenlider oder des ganzen Gesichts
- Sehstörungen, Schmerzen bei Augenbewegungen, Doppelbilder
- Meningitis, Nackensteifheit
- Neurologische Symptome

ALLERGISCHE RHINITIS

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157853

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Allergische Rhinitis



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Atemnot, Engegefühl in der Brust oder pfeifende Atemgeräusche?
2. Haben Sie Quaddeln oder starkes Jucken am ganzen Körper oder im Gesicht?

ALLERGISCHE RHINITIS

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157853

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Allergische Rhinitis

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Starke Atembeschwerden (Engegefühl, pfeifendes Atemgeräusch, Husten)
- Urtikaria (Hinweis auf Anaphylaxie)

ASTHMA-ANFALL IN DER APOTHEKE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157855

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Asthmaanfall



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Schwellungen oder rote, juckende Quaddeln am ganzen Körper? ➡ ***Notfall!**
Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.
2. Ist Ihre Zunge oder Lippe geschwollen oder taub?
➡ ***Notfall!** **Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
3. Fühlen Sie sich sehr schwach, blass, haben starkes Schwitzen, Fieber und/oder starke Schmerzen?
4. Haben Sie Lähmungserscheinungen oder spüren Schwäche in Armen oder Beinen?

ASTHMA-ANFALL IN DER APOTHEKE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157855

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Asthmaanfall

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Anzeichen für einen anaphylaktischen Schock (Schwellungen, Nesselfieber am ganzen Körper, taube oder
- geschwollene Zunge/Lippe) *
- Schlechter Allgemeinzustand (Fieber, Schwäche, Blässe, Gesichtsschweiss, starke Schmerzen) **
- Lähmungserscheinungen **

DIARRHÖ

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157857

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Diarrhö



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie sehr starke Bauchschmerzen?
2. Ist Ihr Stuhl blutig, schleimig oder schwarz (teerartig)?
3. Haben Sie ungewollt Gewicht verloren ($> 3-4$ kg)?
4. Fühlen sich sehr schwach/benommen, könnte es sein, dass ihr Körper zu wenig Flüssigkeit behalten kann?
5. Nehmen Sie aktuell Antibiotika ein, bzw. haben Sie vor kurzem Antibiotika eingenommen?

DIARRHÖ

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157857

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Akute Diarrhö

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Sehr starke Bauchschmerzen
- Blutiger oder schleimiger Stuhl, Teerstuhl
- Ungewollter Gewichtsverlust (>3-4 kg)
- (Verdacht auf) Dehydratation (gefährdet sind insbesondere Säuglinge und Senioren)
- Antibiotika-assoziierte Diarrhö durch *Clostridium difficile*

EINFACHER HARNWEGSINFEKT

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157858

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Harnwegsinfektion



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie sehr starke Schmerzen im Unterleib oder Rücken?
2. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder müssen Sie erbrechen?
3. Fühlen Sie sich insgesamt sehr krank oder schwach?

EINFACHER HARNWEGSINFEKT

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157858

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Harnwegsinfektion

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Sehr starke Schmerzen
- Pyelonephritis (Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen)
- Sehr schlechter Allgemeinzustand

EKZEME

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157859

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Ekzeme



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie kahle, runde Stellen auf der Kopfhaut oder an anderen behaarten Stellen?

EKZEME

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157859

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Ekzeme

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall)

EREKTILE DYSFUNKTION (ABGABE SILDENAFIL)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157860

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Erektile Dysfunktion



FRAGEN AN DER THEKE

1. Ist das Medikament für Sie selbst vorgesehen?
2. (2. Sind Sie mindestens 18 Jahre alt?)
➡ Muss höchst wahrscheinlich nicht abgefragt werden beim Kunden. Falls offensichtlich oder im Kundenstamm über Geburtsdatum ersichtlich Check durch Apotheke ohne Frage an den Kunden.

EREKTILE DYSFUNKTION (ABGABE SILDENAFIL)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157860

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Erektile Dysfunktion

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Das Medikament ist nicht für den Kunden selbst vorgesehen.
- Der Kunde ist < 18 Jahre alt.

GASTROÖSOPHAGEALER REFLUX (GERD)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157861

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Gastroösophag
Refluxkrankheit



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Schmerzen oder Probleme beim Schlucken?
2. Erbrechen Sie häufig oder fühlen Sie sich oft übel?
3. Haben Sie Blut im Erbrochenen oder Stuhl bemerkt?

GASTROÖSOPHAGEALER REFLUX (GERD)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157861

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Gastroösophag
Refluxkrankheit

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Dysphagie/Schmerzen beim Schlucken
- Rezidivierende(s) Erbrechen/Übelkeit
- Blut in Erbrochenem/im Stuhl, Anämie

GÜRTELROSE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157862

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Gürtelrose



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie eine Lähmung oder Schwäche in einer Gesichtshälfte bemerkt?

GÜRTELROSE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157862

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Gürtelrose

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Fazialisparese (Gesichtslähmung)

HÄMORRHOIDEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157863

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Hämorrhoiden



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie das Gefühl, einen Fremdkörper im Anus zu haben?
2. Ist Ihr Stuhl schwarz (teerartig) oder blutig?
3. Haben Sie in kurzer Zeit ungewollt Gewicht verloren?
4. Haben Sie Fieber oder sehr starke Bauchschmerzen?

HÄMORRHOIDEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157863

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Hämorrhoiden

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Fremdkörpergefühl im Anus
- Teerstuhl
- Kürzlicher Gewichtsverlust
- Fieber
- Starke Bauchschmerzen

IMPETIGO

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157865

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Impetigo



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie hohes Fieber, Schüttelfrost oder fühlen sich sehr schwach oder benommen?
➡ ***Notfall! Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
2. Haben Sie schnellen Puls oder schnelle Atmung bemerkt? ➡ ***Notfall! Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
3. Hat sich die Infektion stark auf grössere, neue Hautbereiche ausgebreitet?

IMPETIGO

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157865

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Impetigo

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Zeichen einer Sepsis*
- (u.a. hohes Fieber/Schüttelfrost, sehr schlechter Allgemeinzustand, Benommenheit/Verwirrung, schneller Puls, schnelle Atmung)
- Generalisation der Infektion**

KOPFSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157866

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Kopfschmerzen



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Lähmungen, Taubheitsgefühle, Sprechprobleme oder ungewöhnliche Verwirrtheit/Bewusstseinsstörungen?
2. Haben Sie plötzliche Sehstörungen, starke Augenschmerzen oder ein gerötetes Auge?
3. Hatten Sie kürzlich einen Schlag auf den Kopf oder einen Unfall, nach dem die Kopfschmerzen begonnen haben?

KOPFSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157866

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Kopfschmerzen

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Neurologische Defizite oder Dysfunktion inkl. Bewusstseinsstörung
- Painful Eye: Augenschmerzen, Sehstörungen, gerötetes Auge (Glaukomanfall)
- Posttraumatischer Kopfschmerz

KUNJUNKTIVITIS / ROTES AUGE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157867

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Konjunktivitis/rotes Auge



FRAGEN AN DER THEKE

1. Sehen Sie schlechter als normal oder haben Sie plötzlich Sehstörungen? ➡ ***Notfall! Der Patient /die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
2. Haben Sie starke Schmerzen oder Schmerzen, die nicht nur oberflächlich sind, oder ist Ihr Auge sehr lichtempfindlich? ➡ ***Notfall! Der Patient/ die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
3. Haben Sie einen Fremdkörper, bzw. den Verdacht, dass Sie einen Fremdkörper im Auge haben? ➡ ***Notfall! Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.**
4. Tragen Sie Kontaktlinsen und ist Ihr Auge rot und schmerzhaft?
5. Wurde an Ihrem Auge in den letzten 4 Wochen eine Operation durchgeführt?

KONJUNKTIVITIS / ROTES AUGE

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157867

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Konjunktivitis/rotes Auge

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Visusverlust oder -verminderung *
- Starke Schmerzen und/oder Schmerzen nicht nur oberflächlich *
- Photophobie (neu aufgetreten mit Schmerzen/Reizung) *
- Fremdkörper im Auge *
- Rotes, schmerzhaftes Auge bei Kontaktlinsenträgern (Gefahr einer Hornhautinfektion) **
- Operiertes Auge (< 4 Wochen nach OP) **

MUNDSOOR

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157869

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Mundsoor



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Fieber?
2. Haben Sie starke Schmerzen beim Schlucken?
3. Spüren Sie Schmerzen hinter dem Brustbein (Brustbeinbereich)?
4. Haben Sie Schwierigkeiten beim Atmen oder ein pfeifendes Geräusch beim Ein- oder Ausatmen?

MUNDSOOR

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157869

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Mundsoor

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Fieber
- Schmerzhafte Schluckstörung
- Retrosternale Schmerzen
- Stridor

OBSTIPATION

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157871

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Obstipation



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie sehr starke Bauchschmerzen, Stuhlverhalt, Erbrechen und einen stark aufgeblähten Bauch?

OBSTIPATION

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157871

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Obstipation

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Hinweis auf einen akuten Darmverschluss
(starke Bauschmerzen, Stuhlverhalt, Erbrechen,
aufgeblähter Bauch, sichtbare Darmbewegungen)

OHRENSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157872

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Ohrenschmerzen



FRAGEN AN DER THEKE

1. Ist Ihr Ohr oder der Bereich hinter dem Ohr sichtbar stark gerötet, geschwollen oder deutlich schmerzhaft, wenn Sie dort drücken?
2. Sind die Ohrenschmerzen nach einem lauten Knall oder nach einem Tauchgang entstanden?
3. Haben Sie zusätzlich zu den Ohrenschmerzen Nackensteifigkeit, starke Kopfschmerzen oder mussten Sie erbrechen?
4. Haben Sie das Gefühl, dass ein Fremdkörper im Ohr steckt?

OHRENSCHMERZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157872

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Ohrenschmerzen

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Klar ersichtliche Entzündungszeichen der Ohrmuschel (DD: Perichondritis, Erysipel)
- Klar ersichtliche Entzündungszeichen und/oder Druckschmerz hinter dem Ohr (DD: Mastoiditis)
- Trauma
- Nackensteifigkeit und/oder Erbrechen (Meningitis)
- Hinweis auf Fremdkörper

REIZDARMSYNDROM

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157873

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Reizdarm



FRAGEN AN DER THEKE

1. Erbrechen Sie häufig oder fühlen Sie sich oft übel (rezidivierendes Erbrechen/Übelkeit)?
2. Haben Sie anhaltenden Durchfall, der trotz Behandlung nicht besser wird?
3. Haben Sie Blut im Erbrochenen oder Stuhl bemerkt?

REIZDARMSYNDROM

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157873

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Reizdarm

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Rezidivierende(s) Erbrechen/Übelkeit
- Anhaltender therapierefraktärer Durchfall
- Blut in Erbrochenem/im Stuhl

REIZMAGEN (FUNKTIONELLE DYSPEPSIE)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157874

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Reizmagen
(H21 CHECK Dyspepsie)



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Schmerzen oder Probleme beim Schlucken?
2. Erbrechen Sie häufig oder fühlen Sie sich oft übel?
3. Haben Sie anhaltenden Durchfall, der trotz Behandlung nicht besser wird?
4. Haben Sie Blut im Erbrochenen oder Stuhl bemerkt?

REIZMAGEN (FUNKTIONELLE DYSPEPSIE)

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157874

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Reizmagen
(H21 CHECK Dyspepsie)

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Dysphagie/Schmerzen beim Schlucken
- Rezidivierende(s) Erbrechen/Übelkeit
- Anhaltender, therapierefraktärer Durchfall
- Blut in Erbrochenem/im Stuhl

ÜBELKEIT

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157876

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Übelkeit



FRAGEN AN DER THEKE

1. Erbrechen Sie Blut oder sieht Ihr Erbrochenes aus wie Kaffeesatz?
2. Erbrechen Sie Speisen vom Vortag?
3. Haben Sie sehr starke Bauchschmerzen, einen aufgeblähten Bauch oder Probleme mit Stuhl/Gasen ?
4. Haben Sie Begleitsymptome wie Brustschmerzen, Herzbeschwerden oder Nasenbluten?

ÜBELKEIT

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157876

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Übelkeit

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Erbrechen mit Blutbeimengung oder Kaffeesatz
- Erbrechen von Speisen des Vortages
- Hinweise auf einen akuten Darmverschluss (starke Bauschmerzen, Stuhlerbrechen, aufgeblähter Bauch, Stuhl und Windverhalten)
- Begleitsymptome wie Herzbeschwerden, Nasenbluten, Brustschmerzen (Herzinfarkt, Blutung)

VERBRENNUNGEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157877

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Verbrennungen



FRAGEN AN DER THEKE

1. Sind Teile der verbrannten Haut tief betroffen (nicht wegdrückbar, keine Schmerzen beim Berühren, Haare halten nicht)? ➡ ***Notfall!**
Der Patient/die Patientin muss sofort an ein Krankenhaus überwiesen werden.
2. Bedeckt die Verbrennung eine grosse Fläche Ihres Körpers (mehr als 15 Handflächen bei Erwachsenen oder mehr als 9 Handflächen bei Kindern)?
3. Betrifft die Verbrennung Gesicht, Genitalien oder Gelenke?
4. (4. Sind Sie unter 2 Jahre alt oder älter als 60 Jahre?) ➡ **Muss höchst wahrscheinlich nicht abgefragt werden beim Kunden. Falls offensichtlich oder im Kundenstamm über Geburtsdatum ersichtlich Check durch Apotheke ohne Frage an den Kunden.**

VERBRENNUNGEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157877

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Verbrennungen

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Verbrennung Grad 3* (Rötung nicht wegdrückbar, Berührungsschmerz fehlt, Haare halten nicht)
- Grossflächige Verbrennung** (> 15 Handflächen° des Patienten bei Erwachsenen / > 9 Handflächen° des Patienten bei Kindern)
- Verbrennung an Gesicht, Genitalien und/oder Gelenken**
- Alter < 2 Jahre oder > 60 Jahre**

VULVO-VAGINALE BESCHWERDEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157878

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Vulvovaginitis



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie sehr starke Bauch- oder Beckenschmerzen?
2. Haben Sie Fieber?
3. Fühlen Sie sich insgesamt sehr krank oder schwach?
4. Haben Sie Ihre erste Monatsblutung schon gehabt?

VULVO-VAGINALE BESCHWERDEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157878

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Vulvovaginitis

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Sehr starke Abdominal- und/oder Beckenschmerzen
- Fieber
- Sehr schlechter Allgemeinzustand
- Mädchen vor der Pubertät

WARZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157879

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Warzen



FRAGEN AN DER THEKE

1. Für Indikation keine sinnvolle Vortriage vorhanden. Empfehlung: vertifte Beratung in sepratem Sprechzimmer durchüfhren. Die Hautveränderung in jedem Fall anschauen, um eine passende Behandlung zu finden.

WARZEN

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157879

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Warzen

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

-

ZECKENSTICH

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157880

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Zeckenbiss



FRAGEN AN DER THEKE

1. Haben Sie Fieber oder Kopfschmerzen?
2. Leiden Sie unter einer Nackensteifigkeit?

ZECKENSTICH

PHARMACODE VORTRIAGE:

1157880

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

H21 CHECK Zeckenbiss

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

- Verdacht auf neurologische Manifestation
(hohes Fieber und Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit)

PHARMACODE VORTRIAGE:

BEZEICHNUNG PHARMACODE:



FRAGEN AN DER THEKE

1.

2.

3.

4.

5.

PHARMACODE VORTRIAGE:

BEZEICHNUNG PHARMACODE:

AUSGESCHLOSSENE RED FLAGS

-
-
-
-
-
-
-