



ACNÉ

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157849

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Acné



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous soudainement une forte fièvre ou des douleurs articulaires en plus de l'acné?
2. Prenez-vous actuellement un médicament à base d'isotrétinoïne (par exemple Roaccutan[®], Tretinac[®], Curakne[®] ou des génériques) ? Votre acné s'est-elle aggravée malgré le traitement ?



ACNÉ

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157849

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Acné

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Acné fulminans (forme rare, extrêmement grave d'acné, souvent accompagnée de symptômes généraux comme fièvre et arthralgies)
- Exacerbation sous isotrétinoïne par voie orale



MAL DE GORGE AIGU

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157851

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Mal de gorge aigu



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des difficultés respiratoires importantes ou des sifflements lorsque vous respirez? (Le patient a-t-il les lèvres, la langue ou le bout des doigts bleuâtres ?)
2. Avez-vous remarqué du sang dans votre bouche ou avez-vous saigné de la bouche?
3. Avez-vous quelque chose dans la trachée?
4. Avez-vous inhalé une substance nocive?
5. Pouvez-vous avaler normalement ou la douleur est-elle si forte que vous pouvez à peine avaler votre salive, sans parler de boire ou de manger quelque chose?



MAL DE GORGE AIGU

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157851

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Mal de gorge aigu

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Dyspnée, stridor, cyanose
- Saignement de la bouche
- Possibilité d'aspiration/ingestion d'un corps étranger
- Inhalation d'une substance nocive
- Douleurs importantes, impossibilité de déglutir





RHINOSINUSITE AIGÜE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157852

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Rhinosinusite aiguë



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des gonflements au niveau du visage ou autour des yeux?
2. Vos paupières ou votre visage sont-ils très rouges?
3. Voyez-vous mal, double ou vos yeux vous font-ils mal lorsque vous les bougez?
4. Avez-vous une raideur de la nuque, de forts maux de tête ou des symptômes (neurologiques) inhabituels tels qu'une faiblesse, des fourmillements ou des paralysies?





RHINOSINUSITE AIGÜE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157852

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Rhinosinusite aiguë

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Gonflement du visage (oedème périorbitaire, oedème palpébral)
- Erythème palpébral ou du visage entier
- Troubles de la vision, douleurs lors des mouvement oculaires, diplopie
- Méningisme, raideur de la nuque
- Symptômes neurologiques





RHINITE ALLERGIQUE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157853

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Rhinite allergique



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des difficultés respiratoires, une sensation d'oppression dans la poitrine ou une respiration sifflante?
2. Avez-vous des cloques ou de fortes démangeaisons sur tout le corps ou le visage?





RHINITE ALLERGIQUE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157853

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Rhinite allergique

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Graves difficultés respiratoires (sensation d'oppression, respiration sifflante, toux)
- Urticaire (signe d'anaphylaxie)





CRISE D'ASTHME EN PHARMACIE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157855

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Crise d'asthme

QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des gonflements ou des cloques rouges qui démangent sur tout le corps?
➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
2. Votre langue ou vos lèvres sont-elles enflées ou engourdis? ➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
3. Vous sentez-vous très faible, pâle, avez-vous des sueurs abondantes, de la fièvre et/ou des douleurs intenses?
4. Avez-vous des symptômes de paralysie ou ressentez-vous une faiblesse dans les bras ou les jambes?



CRISE D'ASTHME EN PHARMACIE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157855

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Crise d'asthme

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Signes d'un choc anaphylactique (gonflements, urticaire sur tout le corps, engourdissement ou gonflement de la langue/
- des lèvres)*
- Mauvais état général (fièvre, faiblesse, pâleur, transpiration faciale, douleurs intenses)**
- Symptômes de paralysie**



DIARRHÉE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157857

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Diarrhées aiguës



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Souffrez-vous de douleurs abdominales très intenses?
2. Vos selles sont-elles sanglantes, muqueuses ou noires (goudronneuses)?
3. Avez-vous perdu du poids involontairement (> 3-4 kg)?
4. Vous sentez-vous très faible/étourdi, est-il possible que votre corps ne parvienne pas à retenir suffisamment de liquide?
5. Prenez-vous actuellement des antibiotiques ou en avez-vous pris récemment?



DIARRHÉE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157857

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Diarrhées aiguës

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Très forts maux de ventre
- Selles liquides, pâteuses ou noires
- Perte de poids involontaire (>3-4 kg)
- (Suspicion de) déshydratation (menacés sont surtout les nourrissons et les seniors)
- Diarrhée associée aux antibiotiques causée par clostridium difficile



INFECTION NON COMPLIQUÉE DES VOIES URINAIRES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157858

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Cystite aiguë simple



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Souffrez-vous de douleurs très intenses au bas-ventre ou dans le dos?
2. Avez-vous de la fièvre, des frissons ou envie de vomir?
3. Dans l'ensemble, vous sentez-vous très malade ou faible?



INFECTION NON COMPLIQUÉE DES VOIES URINAIRES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157858

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Cystite aiguë simple

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Très fortes douleurs
- Pyélonéphrite (fièvre, frissons, vomissements)
- Très mauvais état général



ECZÉMA

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157859

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Eczèmes



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des zones chauves et rondes sur le cuir chevelu ou sur d'autres parties du corps couvertes de poils?



ECZÉMA

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157859

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Eczèmes

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Alopecia areata

DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE (REMISE DE SILDÉNAFIL)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157860

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Dysfonction érectile

QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Le médicament est-il destiné à votre usage personnel?
2. (2. Êtes-vous âgé d'au moins 18 ans?)
 Il n'est très probablement pas nécessaire de poser cette question au client. Si cela est évident ou si la date de naissance figure dans la base de données clients, la pharmacie peut vérifier sans poser de question au client.

DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE (REMISE DE SILDÉNAFIL)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157860

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Dysfonction érectile

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Le médicament n'est pas prévu pour le patient lui-même.
- Le client a < 18 ans.



REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (RGO)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157861

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Reflux gastro-œsophagien



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Ressentez-vous des douleurs ou des difficultés à avaler?
2. Vomissez-vous souvent ou avez-vous souvent des nausées?
3. Avez-vous remarqué la présence de sang dans vos vomissures ou vos selles?





REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (RGO)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157861

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Reflux gastro-œsophagien

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Dysphagie/douleurs lors de la déglutition
- Vomissements/nausées récurrents
- Sang dans les vomissures/les selles, anémie





ZONA

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157862

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Zona



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous remarqué une paralysie ou une faiblesse dans une des moitiés du visage?



ZONA

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157862

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Zona

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Parésie faciale (paralysie du visage)



HÉMORROÏDES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157863

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Hémorroïdes



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous l'impression d'avoir un corps étranger dans l'anus?
2. Vos selles sont-elles noires (goudronneuses) ou sanglantes?
3. Avez-vous perdu du poids involontairement en peu de temps?
4. Avez-vous de la fièvre ou des douleurs abdominales très intenses?



HÉMORROÏDES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157863

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Hémorroïdes

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Sensation de corps étranger dans l'anus
- Selle en goudron
- Soudaine perte de poids
- Fièvre
- Forts maux de ventre



IMPÉTIGO

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157865

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Impétigo



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous une forte fièvre, des frissons ou vous sentez-vous très faible ou étourdi?
➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
2. Avez-vous remarqué un pouls ou une respiration rapide? ➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
3. L'infection s'est-elle fortement propagée à de nouvelles zones cutanées plus étendues?





IMPÉTIGO

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157865

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Impétigo

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Signes d'une septicémie*
- (entre autres fièvre élevée/frissons, très mauvais état général, étourdissements/confusion, pouls rapide, respiration
- rapide)
- Généralisation de l'infection**





MAUX DE TÊTE (CÉPHALÉES)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157866

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Céphalées



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Souffrez-vous de paralysie, d'engourdissement, de troubles de l'élocution ou d'une confusion inhabituelle/de troubles de la conscience?
2. Souffrez-vous de troubles soudains de la vision, de douleurs oculaires intenses ou d'une rougeur de l'œil?
3. Avez-vous récemment reçu un coup à la tête ou eu un accident après lequel les maux de tête ont commencé?





MAUX DE TÊTE (CÉPHALÉES)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157866

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Céphalées

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Déficits ou dysfonctionnement neurologiques, y compris troubles de la conscience
- Painful Eye: Douleurs oculaires, troubles de la vision, oeil rouge (crise de glaucome)
- Maux de tête post-traumatiques



CONJONCTIVITE /OEIL ROUGE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157867

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Conjonctivite/oeil rouge

QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Votre vision est-elle moins bonne que d'habitude ou souffrez-vous soudainement de troubles de la vision? ➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
2. Souffrez-vous de douleurs intenses ou de douleurs qui ne sont pas seulement superficielles, ou votre œil est-il très sensible à la lumière?
➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
3. Avez-vous un corps étranger dans l'œil ou pensez-vous en avoir un? ➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
4. Portez-vous des lentilles de contact et votre œil est-il rouge et douloureux?
5. Avez-vous subi une opération de l'œil au cours des 4 dernières semaines?



CONJONCTIVITE /OEIL ROUGE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157867

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Conjonctivite/oeil rouge

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Perte ou baisse de la vue*
- Fortes douleurs et/ou douleurs non seulement superficiels*
- Photophobie (nouvelle apparition avec douleurs/irritations)*
- Corps étranger dans l'oeil*
- Oeil rouge, douloureux chez des porteurs de lentilles de contact (danger de kératite)**
- Oeil opéré (< 4 semaines après l'opération)**



MUGUET BUCCAL

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157869

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Muguet buccal

QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous de la fièvre?
2. Ressentez-vous une forte douleur lorsque vous avalez?
3. Ressentez-vous une douleur derrière le sternum (au niveau de la poitrine)?
4. Avez-vous des difficultés à respirer ou un sifflement lorsque vous inspirez ou expirez?

MUGUET BUCCAL

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157869

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Muguet buccal

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Fièvre
- Gêne de déglutition douloureuse
- Douleurs rétrosternales
- Stridor



CONSTIPATION

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157871

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Constipation



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Souffrez-vous de très fortes douleurs abdominales, de constipation, de vomissements et d'un ventre très gonflé?





CONSTIPATION

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157871

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Constipation

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Indication d'une occlusion intestinale aiguë (forts maux de ventre, constipation, vomissements, ventre gonflé, mouvements intestinaux visibles)





OTALGIES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157872

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Otites



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Votre oreille ou la zone derrière votre oreille est-elle visiblement très rouge, enflée ou douloureuse lorsque vous appuyez dessus?
2. Les douleurs à l'oreille sont-elles apparues après un bruit fort ou après une plongée?
3. En plus de la douleur à l'oreille, souffrez-vous d'une raideur de la nuque, de maux de tête violents ou avez-vous vomi?
4. Avez-vous l'impression qu'un corps étranger est coincé dans votre oreille?



OTALGIES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157872

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Otites

🚩 SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Signes d'inflammation du pavillon de l'oreille (DD: périchondrite, érysipèle) clairement visible
- Signes d'inflammation et/ou douleur à la pression derrière l'oreille (DD: mastoïdite) clairement visible
- Traumatisme
- Raideur de la nuque et/ou vomissements (méningite)
- Suspicion de corps étranger



SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157873

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Intestin irritable



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Vomissez-vous souvent ou avez-vous souvent des nausées (vomissements/nausées récurrents)?
2. Souffrez-vous de diarrhées persistantes qui ne s'améliorent pas malgré un traitement?
3. Avez-vous remarqué la présence de sang dans vos vomissements ou vos selles?





SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157873

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Intestin irritable

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Vomissements/nausées récurrents
- Diarrhée persistante, réfractaire au traitement
- Sang dans les vomissures/les selles





ESTOMAC SENSIBLE (DYSPEPSIE FONCTIONNELLE)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157874

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Estomac irritable
(H21 CHECK Reflux)



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Ressentez-vous des douleurs ou des difficultés à avaler?
2. Vomissez-vous souvent ou avez-vous souvent des nausées?
3. Souffrez-vous de diarrhées persistantes qui ne s'améliorent pas malgré un traitement?
4. Avez-vous remarqué la présence de sang dans vos vomissements ou vos selles?





ESTOMAC SENSIBLE (DYSPEPSIE FONCTIONNELLE)

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157874

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Estomac irritable
(H21 CHECK Reflux)

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Dysphagie/douleurs lors de la déglutition
- Vomissements/nausées récurrents
- Diarrhée persistante, réfractaire au traitement
- Sang dans les vomissures/les selles





NAUSÉES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157876

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Nausées



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Vomissez-vous du sang ou vos vomissures ressemblent-elles à du marc de café?
2. Vomissez-vous les aliments consommés la veille?
3. Souffrez-vous de douleurs abdominales très intenses, d'un ventre gonflé ou de problèmes de selles/gaz?
4. Présentez-vous des symptômes associés tels que douleurs thoraciques, troubles cardiaques ou saignements du nez?



NAUSÉES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157876

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Nausées

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Vomissements avec présence de sang ou de marc de café
- Vomissements avec repas de la veille
- Signes d'une occlusion intestinale aiguë (douleurs abdominales intenses, vomissement des selles, ventre gonflé, selles et flatulences)
- Symptômes associés tels que troubles cardiaques, saignements du nez, douleurs thoraciques (infarctus du myocarde, hémorragie)



BRÛLURES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157877

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Brûlures



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Certaines parties de la peau brûlée sont-elles profondément touchées (impossible à repousser, aucune douleur au toucher, les cheveux ne tiennent pas)? ➡ ***Urgence! Le patient/la patiente doit être immédiatement dirigé(e) vers un hôpital.**
2. La brûlure couvre-t-elle une grande partie de votre corps (plus de 15 paumes de main chez l'adulte ou plus de 9 paumes de main chez l'enfant)?
3. La brûlure touche-t-elle le visage, les parties génitales ou les articulations?
4. (4. Êtes-vous âgé de moins de 2 ans ou de plus de 60 ans?) ➡ **Il n'est très probablement pas nécessaire de poser cette question au client. Si cela est évident ou si la date de naissance est indiquée dans la base de données clients, la pharmacie peut vérifier sans poser la question au client.**





BRÛLURES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157877

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Brûlures

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Brûlures du 3ème degré* (rougeur ne disparaît pas lorsqu'on pèse dessus, douleur lors du toucher manque, cheveux ne tiennent pas)
- Brûlures à grande échelle** (> 15 paumes de la main° du patient / > 9 paumes de la main° du patient chez les enfants)
- Brûlures au visage, aux organes génitaux et/ou aux articulations**
- Âge < 2 ans ou > 60 ans**





TROUBLES VULVO-VAGINAUX

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157878

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Vulvovaginitis



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous des douleurs abdominales ou pelviennes très fortes?
2. Avez-vous de la fièvre?
3. Vous sentez-vous globalement très malade ou faible?
4. Avez-vous déjà eu vos premières règles ?



TROUBLES VULVO-VAGINAUX

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157878

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Vulvovaginitis

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Très fortes douleurs abdominales ou pelviennes
- Fièvre
- Très mauvais état général
- Filles avant la puberté



VERRUES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157879

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Verrues



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Aucun pré-triage pertinent disponible pour cette indication. Recommandation : procéder à une consultation approfondie dans un cabinet séparé. Examiner dans tous les cas les modifications cutanées afin de trouver un traitement adapté.



VERRUES

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157879

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Verrues

SIGNES D'ALERTE EXCLUS



PIQÛRE DE TIQUE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157880

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Piqûre de tique



QUESTIONS AU COMPTOIR

1. Avez-vous de la fièvre ou des maux de tête?
2. Souffrez-vous d'une raideur de la nuque?



PIQÛRE DE TIQUE

TRIAGE PRÉCÉDENT PHARMACODE :
1157880

DÉSIGNATION DU PHARMACODE :
H21 CHECK Piqûre de tique

SIGNES D'ALERTE EXCLUS

- Suspicion de manifestation neurologique (forte fièvre et maux de tête, raideur de la nuque)